



\*内部階段及び廊下で、工事関係者が通行する部分は床養生を行うこと。




: 改修範囲

凡例


	鉄筋コンクリート		
	LGS下地壁 (別途建築工事)		
	吹付 UF (別途建築工事)		
	GW t=50充填(24kg/m <sup>3</sup> ) (別途建築工事)		
	衛生器具新設		

改修部分床面積表


階	計算式	計
1	3.375 × 5.490	18.5287
2	3.375 × 5.525	18.6468
3	3.375 × 5.575	18.8156
4	3.375 × 5.575	18.8156
計		74.8067
		74.80m <sup>2</sup>




改修前 2階平面詳細図



改修後 2階平面詳細図




改修前 1階平面詳細図




改修後 1階平面詳細図


凡例			
	鉄筋コンクリート		
	LGS下地壁 (別途建築工事)		
	吹付UF (別途建築工事)		
	GW t=50充填(24kg/m <sup>3</sup> ) (別途建築工事)		
	衛生器具新設		




改修前 4階平面詳細図




改修後 4階平面詳細図



改修前 3階平面詳細図




改修後 3階平面詳細図




2階平面図

\* 内部階段及び廊下で、工事関係者が  
通行する部分は床養生を行うこと。




1階平面図

: 改修範囲



改修前 2階平面詳細図



改修後 2階平面詳細図




凡例


	鉄筋コンクリート		
	LGS下地壁 (別途建築工事)		
	吹付 UF (別途建築工事)		
	衛生器具新設		

改修部分床面積表

階	計算式	計
1	4.550 × 3.400	15.4700
	-0.850 × 1.025	-0.8712
2	4.550 × 3.400	15.4700
計		30.0688
		30.06m2



改修前 1階平面詳細図



改修後 1階平面詳細図